xiaovv Dome Dual Lens PTZ Camera BQ3
Quick Guide Manual

V1.0

Catalogue

English - 01-17
Русский - 18-34
Español - 35-51
Português (Brasil) - 52-68
繁體中文(台灣) - 69-84
繁體中文(香港) - 85-100
ภาษาไทย - 101-117
Bahasa Indonesia - 118-134
اللغة العربية - 135-151
Limba Română - 152-168
Tiếng Việt - 169-185

lease read this manual carefully before using the device and retain it for future reference.

Packing List

Notice: The product, accessories, and user interface illustrations in this Quick Guide Manual are for reference only. Actual products may vary due to updates and upgrades. Please refer to the actual product for accuracy.

Product Introduction-Camera

Product Parameters

Packing List：xiaovv Dome Dual Lens PTZ Camera×1、Mounting base×1、Power Adapter×1、Manual×1、Screw pack×1、Double-sided tape×1

Product Model：XVV-3640S-BQ3	Power Input：DC_5V
Resolution：4.0MP	Image Enhancement：3D noise suppression
PTZ：Pan 355°	Light：4 pcs Infrared lights+4 pcs White LED lights
Audio：Two-way audio	Operating Humidity：≤75%RH
Operating Temperature：-10°C~+50°C	Support：Android 8.0/iOS 12 or above
Storage：Micro SD card/Cloud storage	Wireless Connection：Wi-Fi 802.11 b/g/n/2.4GHz

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

This product has been connected to Mijia and can be controlled via the Xiaomi Home APP.

The "Works with Mijia" certification only validates software-level compatibility. Xiaomi bears no responsibility for the manufacturing processes, standard compliance, quality supervision, or any other aspects related to this product or its manufacturer.

Install Xiaomi Home APP

Download and install Xiaomi Home APP from the APP Store or scan the QR code below.

Power On

Insert the power cable to the camera's power port. The device will automatically power on and prompt "Please scan the QR code on the camera and wait for the connection."

Add Device (Android)

1 .Open the APP and tap the "+" icon in the upper right corner. Select "Scan" and use your phone to scan the QR code on the device. Follow the instructions to add the device.

Notice: If the QR code cannot be scanned, you can add the device by searching for its name.
Due to continuous updates and upgrades to the Xiaomi Home APP, actual operations may slightly differ from the descriptions above. Please follow the latest in-app instructions.
Ensure your smartphone and router maintain a stable internet connection during setup.

2.The APP can search for nearby devices. Choose your camera, select a Wi-Fi network and enter the password. Keep your phone close to the device and wait for the APP to display the Scan interface. Then, scan the QR code on the device and wait for the connection.

* If the QR code scan fails, tap "No QR code available, add manually", and select "xiaovv Dome Dual Lens PTZ Camera BQ3".
When the device prompts "Please enter a four-digit password: XXXX", enter the code and wait for the connection.

Add Device (iOS)

1 .Open the APP and tap the "+" icon in the upper right corner. Select "xiaovv Dome Dual Lens PTZ Camera BQ3".

2.elect your Wi-Fi network and enter the password. Then, follow the prompt "Connect to device" to connect to the device's Wi-Fi (name: xiaovv-camera-xxx_xxx).

3.When your phone is connected to the device's Wi-Fi (name: xiaovv-camera-xxx_xxx), return to Xiaomi Home APP, keep your phone close to the device, and wait for the connection.

Live View

You can use Live View in the APP when the device is online.

Scan for Electronic Tutorial and More

Mounting Type

The BQ3 can be placed on flat surfaces such as desks, shelves, or tables. It also supports wall or ceiling mount using a mounting base. For a quick and easy installation, attach the base to the device and secure it to the wall with double-sided tape.

Wall Mounting Guide

1.Mark the installation points on the wall with a pencil, using the base as a template. Then, drill two holes (6mm diameter, 26mm deep).

2.Knock the plastic anchors into the drilled holes.

3.Make sure the arrow on the base is facing up. Use the screws to secure the base to the wall anchors.

4.Align the bottom of the camera with the base, then rotate it from left to right until it locks into place.

⚠ Important Notes：

Ensure the mounting surface can support at least 3 times the total weight of the camera.

⚠ Warning：

To prevent injury or damage, the device must be securely fastened to the wall according to the installation instructions.

Manufacturer：GuangDong macro-video smart technologies limited
Address：6th Floor of Factory Building, No. 72, Baoding Road, Guicheng Street, Dinghu District, Zhaoqing, Guangdong, China
E-mail：xiaovvsupport@macro-video.com
Website：xiaovv.com

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions：

1.This device may not cause harmful interference, and
2.This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
· Reorient or relocate the receiving antenna.
· Increase the separation between the equipment and receiver.

· Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC 20cm Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

WEEE Disposal and Recycling Information

Correct Disposal of this product. This marking indicates that product should not be disposal with other household wastes through out the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environment safe recycling.

Adaptor Statements

Hereby, GuangDong macro-video smart technologies limited declares that the radio equipment type Dome Dual Lens PTZ Camera BQ3 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием устройства и сохраните его для будущего использования.

Список упаковки

Примечание: Изображения продукта, аксессуаров и пользовательского интерфейса в этом Руководстве пользователя приведены только для справки. Фактические продукты могут отличаться из-за обновлений и улучшений. Для точности, пожалуйста, обращайтесь к фактическому продукту.

Введение в продукт - Камера

Технические характеристики продукта

Список упаковки：Камера×1、Крепежная база ×1、Адаптер питания ×1、Руководство ×1、Набор винтов ×1、Двусторонний скотч ×1

Модель продукта：XVV-3640S-BQ3
Разрешение：4.0 МП
PTZ：Панорамирование 355°
Аудио：Двусторонняя связь
Рабочая температура：-10°C~+50°C
Хранение：Micro SD карта/Облачное
Беспроводное соединение：Wi-Fi 802.11 b/g/n/2.4GHz
Входное напряжение：DC_5V
Улучшение изображения：3D подавление шума
Освещение：4 инфракрасных светодиода + 4 белых свет
Рабочая влажность：≤75%RH
Поддержка：Android 8.0/iOS 12 и выше

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Этот продукт подключен к Mijia и может управляться через приложение Xiaomi Home.

Сертификация "Works with Mijia" подтверждает только совместимость на уровне программного обеспечения. Xiaomi не несет ответственности за процессы производства, соответствие стандартам, контроль качества или другие аспекты, связанные с этим продуктом или его производителем.

Установите приложение Xiaomi Home

Скачайте и установите приложение Xiaomi Home из App Store или отсканируйте QR-код ниже.

Включение

Подключите кабель питания к разъему питания камеры. Устройство автоматически включится и отобразит сообщение: "Пожалуйста, отсканируйте QR-код на камере и дождитесь подключения."

Добавить устройство (Android)

1 .Откройте приложение и нажмите на иконку "+" в правом верхнем углу. Выберите "Сканировать" и используйте свой телефон для сканирования QR-кода на устройстве. Следуйте инструкциям для добавления устройства.

Примечание: Если QR-код не удается отсканировать, вы можете добавить устройство, найдя его по имени.

Из-за постоянных обновлений и улучшений приложения Xiaomi Home, фактические действия могут немного отличаться от описанных выше. Пожалуйста, следуйте последним инструкциям в приложении.

Убедитесь, что ваш смартфон и маршрутизатор имеют стабильное

2.Приложение может найти ближайшие устройства. Выберите вашу камеру, выберите Wi-Fi сеть и введите пароль. Держите телефон рядом с устройством и дождитесь, пока приложение отобразит интерфейс сканирования. Затем отсканируйте QR-код на устройстве и дождитесь подключения.

* Если сканирование QR-кода не удалось, нажмите "Нет доступного QR-кода, добавьте его вручную" и выберите "xiaovv Камера PTZ с двойным объективом BQ3". Когда устройство запросит "Введите четырехзначный пароль: XXXX", введите код и дождитесь подключения.

Добавить устройство (iOS)

1 .Откройте приложение и нажмите на иконку "+" в правом верхнем углу. Выберите "xiaovv Камера PTZ с двойным объективом BQ3".

2.Выберите сеть Wi-Fi и введите пароль. Затем следуйте подсказкам, чтобы подключиться к Wi-Fi устройства (имя: xiaovv-camera-xxx_xxx).

3.Когда ваш телефон подключен к Wi-Fi устройства (имя: xiaovv-camera-xxx_xxx), вернитесь в приложение Xiaomi Home, держите телефон рядом с устройством и дождитесь подключения., and wait for the connection.

Живое видео

Вы можете использовать функцию "Живое видео" в приложении, когда устройство подключено к сети.

Сканировать для руководства и прочего

Тип установки

BQ3 может быть размещен на плоских поверхностях, таких как столы, полки или тумбы. Также поддерживается монтаж на стену или потолок с использованием крепежной базы. Для быстрого и удобного монтажа прикрепите базу к устройству и закрепите ее на стене с помощью двустороннего скотча.

Руководство по монтажу на стену

1.Отметьте точки установки на стене карандашом, используя базу в качестве шаблона. Затем просверлите два отверстия (диаметр 6 мм, глубина 26 мм).

2.Вбейте анкеры в просверленные отверстия.

3.Убедитесь, что стрелка на базе направлена вверх. Закрепите базу на стеновых анкерах с помощью винтов.

4.Совместите нижнюю часть камеры с базой, затем поверните ее слева направо, пока она не зафиксируется на месте.

⚠ Важные замечания：

Убедитесь, что монтажная поверхность может выдержать как минимум в 3 раза больше веса камеры.

⚠ Предупреждение：

Чтобы избежать травм или повреждений, камера должна быть надежно закреплена на стене в соответствии с инструкциями по установке.

Производитель：GuangDong macro-video smart technologies limited
Адрес：6-й этаж фабричного здания, № 72, улица Баодин, район Гуйчэн, район Динху, Чаоцин, провинция Гуандун, Китай
Электронная почта：xiaovvsupport@macro-video.com
Вебсайт：xiaovv.com

Заявление FCC

Изменения или модификации, не одобренные явно ответственным за соблюдение требований лицом, могут лишить пользователя права на эксплуатацию устройства. Это устройство соответствует Части 15 Правил FCC.

Операция устройства подчиняется следующим двум условиям:

1.Это устройство не должно вызывать вредных помех, и
2.Это устройство должно принимать любые помехи, в том числе помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Примечание: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса B в соответствии с Частью 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых установках. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи в радиосвязи.

Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это оборудование вызывает вредные помехи в приеме радио- или телевизионных сигналов, что можно определить, включая и выключая оборудование,

пользователю рекомендуется попробовать устранить помехи с помощью одного или нескольких из следующих мероприятий:

· Переориентировать или переместить антенну приема.
· Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
· Подключить оборудование в розетку на другой цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
· Обратиться к продавцу или опытному радиотехнику/телевизионщику за помощью.

Заявление о радиационном воздействии FCC на 20 см: Это оборудование соответствует пределам воздействия радиации FCC, установленным для неконтролируемой среды. Это оборудование должно быть установлено и эксплуатироваться с минимальным расстоянием 20 см между излучателем и вашим телом. Этот передатчик не должен располагаться или работать совместно с другой антенной или передатчиком.

Информация о утилизации и переработке WEEE

Правильная утилизация этого продукта. Этот знак указывает, что продукт не должен утилизироваться с другими бытовыми отходами на территории всего ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды или здоровья человека от неконтролируемой утилизации отходов, перерабатывайте его ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата вашего использованного устройства используйте системы возврата и сбора или свяжитесь с розничным продавцом, у которого был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Заявление адаптера

Настоящим компания GuangDong Macro-video Smart Technologies Limited заявляет, что радиооборудование типа Dome Dual Lens PTZ Camera BQ3 соответствует Директиве 2014/53/EC.

Por favor, lea este manual detenidamente antes de usar el dispositivo y consérvelo para futuras consultas.

Lista de embalaje

Aviso: Las ilustraciones del producto, accesorios e interfaz de usuario en esta Guía Rápida son solo de referencia. Los productos reales pueden variar debido a actualizaciones y mejoras. Para mayor precisión, consulte el producto real.

Introducción del Producto-Cámara

Parámetros del Producto

Lista de Embalaje：Cámara ×1 、Base de montaje ×1、Adaptador de corriente ×1、Manual ×1、Paquete de tornillos ×1、Cinta adhesiva de doble cara ×1

Modelo del Producto：XVV-3640S-BQ3

Resolución：4.0MP

PTZ：355°

Audio：Audio bidireccional

Temperatura de funcionamiento：-10°C~+50°C

Almacenamiento：Tarjeta Micro SD / Almacenamiento en la nube

Entrada de alimentación：DC_5V

Mejoras de imagen：Supresión de ruido 3D

Iluminación：4 luces infrarrojas + 4 luces LED blancas

Humedad de funcionamiento：≤75%RH

Compatibilidad：Android 8.0 / iOS 12 o superior

Conexión inalámbrica：Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Este producto está conectado a Mijia y puede controlarse a través de la aplicación Xiaomi Home.

La certificación "Works with Mijia" solo valida la compatibilidad a nivel de software. Xiaomi no se hace responsable de los procesos de fabricación, el cumplimiento de estándares, la supervisión de calidad ni ningún otro aspecto relacionado con este producto o su fabricante.

Instalar la aplicación Xiaomi Home

Descargue e instale la aplicación Xiaomi Home desde la tienda de aplicaciones o escanee el código QR a continuación.

Encendido

Conecte el cable de alimentación al puerto de alimentación de la cámara. El dispositivo se encenderá automáticamente y mostrará el mensaje: "Por favor, escanee el código QR en la cámara y espere la conexión."

Añadir Dispositivo (Android)

1 .Abra la aplicación y toque el ícono "+" en la esquina superior derecha. Seleccione "Escanear" y use su teléfono para escanear el código QR en el dispositivo. Siga las instrucciones para agregar el dispositivo.

Aviso: Si el código QR no se puede escanear, también puede agregar el dispositivo buscando su nombre.

Debido a las continuas actualizaciones y mejoras de la aplicación Xiaomi Home, las operaciones reales pueden diferir ligeramente de las descritas anteriormente. Siga siempre las instrucciones más recientes en la aplicación.

Asegúrese de que su teléfono inteligente y el router mantengan una conexión a Internet estable durante la configuración.

2.La aplicación puede buscar dispositivos cercanos. Seleccione su cámara, elija una red Wi-Fi e ingrese la contraseña. Mantenga su teléfono cerca del dispositivo y espere a que la aplicación muestre la interfaz de escaneo. Luego, escanee el código QR en el dispositivo y espere la conexión.

* Si el escaneo del código QR falla, toque "No hay código QR disponible, añadir manualmente", y seleccione "Cámara PTZ Dome de Vista Doble xiaovv BQ3".
Cuando el dispositivo muestre el mensaje "Por favor, ingrese una contraseña de cuatro dígitos: XXXX", ingrese el código y espere la conexión.

Añadir Dispositivo (iOS)

1 .Abra la aplicación y toque el ícono "+" en la esquina superior derecha. Seleccione "Cámara PTZ Dome de Vista Doble xiaovv BQ3".

2.Seleccione su red Wi-Fi e ingrese la contraseña. Luego, siga las indicaciones para conectarse al Wi-Fi del dispositivo (nombre: xiaovv-camera-xxx_xxx).

3.Cuando su teléfono esté conectado al Wi-Fi del dispositivo (nombre: xiaovv-camera-xxx-_xxx), regrese a la aplicación Xiaomi Home, mantenga su teléfono cerca del dispositivo y espere a que se establezca la conexión.

Vista en Vivo

Puede utilizar la Vista en Vivo en la aplicación cuando el dispositivo esté en línea.

Escanear para Tutorial Electrónico y Más

Tipo de Montaje

El BQ3 puede colocarse sobre superficies planas como escritorios, estanterías o mesas. También admite montaje en pared o techo utilizando una base de montaje. Para una instalación rápida y fácil, adjunte la base al dispositivo y fíjelo a la pared con cinta adhesiva de doble cara.

Guía de Montaje en Pared

1.Marque los puntos de instalación en la pared con un lápiz, utilizando la base como plantilla. Luego, perfore dos agujeros (6 mm de diámetro, 26 mm de profundidad).

2.Coloque los anclajes de plástico en los agujeros perforados.

3.Asegúrese de que la flecha en la base esté orientada hacia arriba. Use los tornillos para fijar la base a los anclajes de la pared.

4.Alinee la parte inferior de la cámara con la base, luego gírela de izquierda a derecha hasta que quede bloqueada en su lugar.

⚠ Notas Importantes：

Asegúrese de que la superficie de montaje pueda soportar al menos 3 veces el peso total de la cámara.

⚠ Advertencia：

Para evitar lesiones o daños, el dispositivo debe estar firmemente fijado a la pared según las instrucciones de instalación.

Fabricante：GuangDong macro-video smart technologies limited
Dirección：6to Piso del Edificio de Fábrica, No. 72, Calle Baoding, Calle Guicheng, Distrito Dinghu, Zhaoqing, Guangdong, China
Correo Electrónico：xiaovvsupport@macro-video.com
Sitio Web：xiaovv.com

Declaración de la FCC

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1.Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y

2.Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

· Reorientar o reubicar la antena receptora.
· Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
· Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
· Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/televisión para obtener ayuda.

Declaración FCC de 20 cm: Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe ser co-localizado ni operado en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

Información sobre la eliminación y reciclaje de WEEE

Eliminación correcta de este producto. Este símbolo indica que el producto no debe ser eliminado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación descontrolada de residuos, recíclalo de manera responsable para promover el reciclaje sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o contacte al minorista donde se adquirió el producto. Ellos pueden aceptar este producto para su reciclaje seguro con el medio ambiente.

Declaraciones del Adaptador

Por la presente, GuangDong macro-video smart technologies limited declara que el equipo radioeléctrico tipo Dome Dual Lens PTZ Camera BQ3 cumple con la Directiva 2014/53/EU.

Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar o dispositivo e guarde-o para futuras referências.

Lista de Embalagem

Aviso: O produto, acessórios e ilustrações da interface do usuário neste Manual de Guia Rápida são apenas para referência. Os produtos reais podem variar devido a atualizações e melhorias. Por favor, consulte o produto real para garantir a precisão.

Introdução ao Produto-Câmera

Parâmetros do Produt

Lista de Embalagem：Câmera ×1 、Base de Montagem ×1、Adaptador de Energia ×1、Manual ×1、Pacote de Parafusos ×1、Fita Dupla Face ×1

Modelo do Produto：XVV-3640S-BQ3
Resolução：4.0MP
PTZ：355°
Áudio：Áudio bidirecional
Temperatura de Operação：-10°C~+50°C
Armazenamento：Cartão Micro SD / Armazenamento em Nuvem
Entrada de Energia：DC_5V
Melhoria de Imagem：Supressão de ruído 3D
Iluminação：4 luzes Infravermelhas + 4 luzes LED Brancas
Umidade Operacional：≤75%RH
Compatibilidade：Android 8.0/iOS 12 ou superior
Conexão Sem Fio：Wi-Fi 802.11 b/g/n/2.4GHz

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Este produto foi conectado ao Mijia e pode ser controlado via o aplicativo Xiaomi Home.

A certificação "Works with Mijia" valida apenas a compatibilidade a nível de software. A Xiaomi não se responsabiliza pelos processos de fabricação, conformidade com padrões, supervisão de qualidade ou quaisquer outros aspectos relacionados a este produto ou seu fabricante.

Instalar o aplicativo Xiaomi Home

Baixe e instale o aplicativo Xiaomi Home na App Store ou escaneie o código QR abaixo.

Ligar

Conecte o cabo de energia à porta de energia da câmera. O dispositivo será ligado automaticamente e exibirá a mensagem: "Por favor, escaneie o código QR na câmera e aguarde a conexão."

Adicionar Dispositivo (Android)

1 .Abra o aplicativo e toque no ícone "+" no canto superior direito. Selecione "Digitalizar" e use seu telefone para escanear o código QR no dispositivo. Siga as instruções para adicionar o dispositivo.

Aviso: Se o código QR não puder ser escaneado, você pode adicionar o dispositivo pesquisando pelo nome.
Devido a atualizações contínuas do aplicativo Xiaomi Home, as operações reais podem diferir ligeiramente das descrições acima. Por favor, siga as instruções mais recentes dentro do aplicativo.
Certifique-se de que seu smartphone e o roteador mantenham uma conexão de internet estável durante a configuração.

2.O aplicativo pode buscar dispositivos próximos. Escolha sua câmera, selecione uma rede Wi-Fi e insira a senha. Mantenha seu telefone perto do dispositivo e aguarde o aplicativo exibir a interface de escaneamento. Em seguida, escaneie o código QR no dispositivo e aguarde a conexão.

* Se a digitalização do código QR falhar, toque em "Sem código QR não disponível. Adicione manualmente" e selecione "Câmera Dome PTZ de Visão Dupla xiaovv BQ3". Quando o dispositivo exibir a mensagem "Por favor, insira uma senha de quatro dígitos: XXXX", insira o código e aguarde a conexão.

Adicionar Dispositivo (iOS)

1 .Abra o aplicativo e toque no ícone "+" no canto superior direito. Selecione "Câmera Dome PTZ de Visão Dupla xiaovv BQ3".

2.Selecione sua rede Wi-Fi e insira a senha. Em seguida, siga as instruções para conectar à rede Wi-Fi do dispositivo (nome: xiaovv-camera-xxx_xxx).

3.Quando seu telefone estiver conectado à rede Wi-Fi do dispositivo (nome: xiaovv-camera-xxx_xxx), volte para o aplicativo Xiaomi Home, mantenha seu telefone próximo ao dispositivo e aguarde a conexão.

Visualização ao Vivo

Você pode usar a Visualização ao Vivo no aplicativo quando o dispositivo estiver online.

Escanear para Tutorial Eletrônico e Mais

Tipo de Montagem

O BQ3 pode ser colocado em superfícies planas, como mesas ou prateleiras. Ele também suporta montagem em parede ou teto utilizando uma base de montagem. Para uma instalação rápida e fácil, fixe a base ao dispositivo e prenda-a à parede com fita dupla face.

Guia de Montagem na Parede

1.Marque os pontos de instalação na parede com um lápis, usando a base como template. Em seguida, faça dois furos (diâmetro de 6mm, profundidade de 26mm).

2.Coloque os buchas plásticas nos furos feitos.

3.Certifique-se de que a seta na base esteja voltada para cima. Use os parafusos para fixar a base nos ancoragens da parede.

4.Alinhe a parte inferior da câmera com a base, em seguida, gire-a da esquerda para a direita até que ela trave no lugar.

⚠ Notas Importantes：

Certifique-se de que a superfície de montagem possa suportar pelo menos 3 vezes o peso total da câmera.

⚠ Aviso：

Para evitar lesões ou danos, o dispositivo deve ser fixado de forma segura à parede, de acordo com as instruções de instalação.

Fabricante：GuangDong macro-video smart technologies limited
Endereço：6º andar do prédio da fábrica, Nº 72, Rua Baoding, Bairro Guicheng, Distrito Dinghu, Zhaoqing, Guangdong, China
E-mail：xiaovvsupport@macro-video.com
Website：xiaovv.com

Declaração da FCC

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC.

A operação está sujeita às seguintes duas condições:

1.Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
2.Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.
Nota: Este equipamento foi testado e encontrado em conformidade com os limites para dispositivos digitais Classe B, conforme a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência, e se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio.
No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

· Reorientar ou realocar a antena receptora.
· Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
· Conectar o equipamento em uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
· Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Declaração FCC 20cm: Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20cm entre o radiador e o seu corpo. Este transmissor não deve ser co-localizado ou operando em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Informações sobre Descarte e Reciclagem de WEEE

Descarte correto deste produto. Esta marcação indica que o produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a União Europeia. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana devido ao descarte inadequado de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover o reaproveitamento sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para a reciclagem segura para o meio ambiente.

Declarações do Adaptador

Por meio deste, a GuangDong macro-video smart technologies limited declara que o equipamento de rádio tipo Dome Dual Lens PTZ Camera BQ3 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

使用產品前請仔細閱讀本指南手冊，並妥善保管；

產品介紹 - 包裝清單

智能雲台海螺機 2.5K

快速指南手冊

電源變壓器（含電源線）

支架底座

螺絲包

支架膠貼

提示：快速指南手冊中的產品、配件、用戶介面等插圖均為示意圖，僅供參考。由於產品的更新與升級，實際產品與示意圖可能略有差異，請以實物為準。

TW-69

產品介紹-攝影機

正面　　鏡頭翻轉90°

產品參數

內 容 物 ：xiaovv 海螺槍球攝影機 × 1、支架 × 1、電源變壓器 × 1、快速指南 × 1、螺絲包 × 1、支架定位貼紙 × 1

產品型號：XVV-3640S-BQ3
解 析 度：4MP
雲台角度：355°
語音系統：語音對講
工作溫度：-10°C~+50°C
儲存功能：Micro SD卡/雲端儲存
電源輸入：DC_5V
影像增強：3D數位降噪
補 光 燈：4顆紅外線燈珠+4顆白光燈珠
工作濕度：≤75%(40°C室溫環境)
支援平台：Android 8.0/iOS 12及以上
連接方式：Wi-Fi 802.11 b/g/n/2.4GHz

TW-70

支持 小米澎湃智聯　　已接入 米家APP

本產品已接入米家，可透過米家APP控制。

"已接入米家" (Works with Mijia) 僅為軟體層面的驗證，小米不對該產品及其企業的生產製造、標準執行、品質監管等方面負責。

安裝米家APP

請掃描下方QR Code，或於應用商店搜尋"米家"，下載並安裝米家APP。已安裝米家APP的用戶將被引導至設備連接頁面。

TW-71

接通電源

將電源連接線插入攝影機的電源插孔，攝影機將自動開啟，並語音提示"請使用手機掃描機身標籤上的二維碼，等待連接"

背面

TW-72

新增裝置 (Android)

1 .開啟米家APP首頁，點擊頁面右上角的"+"，選擇"掃一下"，使用手機掃描機身上的QR碼，並依照頁面提示完成設備添加。

提示：若無法掃描產品QR碼，可透過搜尋產品名稱來完成設備添加。
由於米家APP會不斷升級更新，實際操作可能與以上描述略有差異，請依照當前米家APP內的指引進行操作。
連接時請確保手機與路由器網路暢通。

2.待軟體自動掃描設備完成後，選擇您需要連接的路由器WiFi，並輸入WiFi密碼；將手機盡量靠近設備，等待軟體顯示掃碼添加介面後，掃描設備上的QR碼，待軟體自動配置完成。

TW-73

* 若掃碼失敗，請點擊"沒有QR碼，手動新增"，手動選擇"xiaovv 海螺槍球攝影機"。待設備播報"請輸入四位數字密碼xxxx"，於手機輸入數字密碼，待軟件自動配置完成。

TW-74

新增裝置 (iOS)

1 .開啟米家APP首頁，點擊頁面右上角的"+"新增裝置，選擇"xiaovv 海螺槍球攝影機 BQ3"，並依照頁面提示完成裝置新增。

2.選擇您需要連接的路由器Wi-Fi，並輸入Wi-Fi密碼，進入下一步連接。按照提示"前往設定"，進入系統設定連接以"xiaovv-camera-xxx xxx"開頭的Wi-Fi。

TW-75

3.將手機連接到設備Wi-Fi"xiaovv-camera-xxx xxx"後，返回米家APP，進入自動配置。請將手機盡量靠近設備，等待軟體自動配置完成。

TW-76

即時查看

新增完成後，即可在首頁列表中找到此裝置，點選後即可進行即時預覽。透過攝影機的控制畫面，可進行畫面截取、遠端通話等操作。

TW-77

圖文教學及更多精彩活動

TW-78

安裝裝置

您可以將 xiaovv 智能雲台海螺機 2.5K 擺放在書桌、貨架、餐桌等平台，也可以使用底座配件進行倒裝或壁掛安裝。若採用黏貼方式，可將支架底座安裝在設備上，並直接使用強力雙面膠黏貼至牆面。

安裝指引

1.依照底座的孔距，先用鉛筆在牆面上做好標記，再用鑽孔工具在牆面鑽兩個孔，鑽孔直徑約為：6mm，孔深約為：26mm。

2.將兩個塑膠膨脹管釘入牆壁。

TW-79

3.底座上標有箭頭的一面朝上，將螺絲穿入孔內，並鎖入牆上的塑膠膨脹管中。

4.將攝影機底部對準底座卡位，並自左向右旋轉至鎖定。

⚠ 壁掛安裝注意事項：

安裝牆面至少需能承受攝影機總重量的3倍以上。

⚠ 警告：

為防止意外傷害，必須依照安裝說明將設備牢固地固定在牆面上。

TW-80

製 造 商：廣東省宏視智能科技有限公司
地　　址：肇慶市鼎湖區桂城寶鼎路72號廠房6樓
電子郵件：xiaovvsupport@macro-video.com
網　　址：xiaovv.com

TW-81

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 聲明

未經負責本產品之責任單位核准而逕自改裝或變更本產品，使用者將喪失使用本產品之權利。本裝置符合美國聯邦通訊委員會 (FCC) 規範的15部分之規定。

操作需遵守以下兩項條件限制：

1.本裝置不致造成有害的干擾，且
2.本裝置必須能承受所接收之任何干擾，包括可能造成非預期的操作干擾。注意：本設備經測試並證明符合根據美國聯邦通訊委員會(FCC)規範的15部分所設定之B級(Class B)數位裝置之限制條件。這些限制的訂定在於提供適當的保護，以防止住宅安裝時造成不良干擾。本設備會產生、使用並釋放射頻電能，如未依照說明手冊進行安裝與使用，會對無線電通訊產生不良干擾。然而，以特定的程序安裝並不保證絕對不會有干擾產生。若本設備確實對無線電通訊及電視信號接收產生嚴重的干擾，此不良干擾可經由交替開關本設備來判定，使用者可透過以下一種或多種方法試著解除干擾：

· 調整接收天線的方向或位置。
· 拉長設備與接收器的間距。
· 將設備接到與接收器不同電路的插座上。
· 請洽經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以尋求協助。

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 20 公分聲明：本設備符合美國聯邦通訊委員會 (FCC) 為非控制環境制定的輻射曝露限制。本設備安裝與操作時，散熱器與您的身體之間應保持20公分的最小距離。發射器不必與任何其他天線或發射器位於同一位置或一起操作。

TW-82

WEEE處理與回收資訊

正確處理本產品。此標誌表示產品不得在歐盟各地與其他家居廢物一併處理。為避免不受控制的廢物處理可能傷害環境或人類健康，負責地回收它，以促進可持續重複使用材料資源。如果想歸還老舊裝置，請使用歸還和收集系統或聯絡購買產品的零售店。他們會拿走產品進行環境安全回收。

TW-83

適配器聲明

廣東省宏視智能科技有限公司在此聲明，無線設備類型海螺槍球攝影機BQ3符合指令2014/53/EU。

TW-84

使用產品前，請仔細閱讀本指南手冊，並妥善保管。

產品介紹 - 包裝清單

智能雲台海螺機 2.5K

快速指南手冊

電源适配器（含電源線）

支架底座

螺絲包

支架膠貼

提示：快速指南手冊中的產品、配件、用戶界面等插圖均為示意圖，僅供參考。由於產品會不斷更新與升級，實物與示意圖可能略有差異，請以實物為準。

產品介紹-攝像機

產品參數

內　　含：xiaovv 海螺槍球攝像機 ×1、支架 ×1、電源适配器 ×1、快速指南 ×1、螺絲包 ×1、支架定位貼紙 ×1

產品型號：XVV-3640S-BQ3	電源輸入：DC_5V
解 像 度：4MP	圖像增強：3D數碼降噪
雲台角度：355°	補 光 燈：4顆紅外燈珠+4顆白光燈珠
語音系統：語音對講	工作濕度：≤75%(40°C室溫環境)
工作溫度：-10°C~+50°C	支援平台：Android 8.0/iOS 12及以上
儲存功能：Micro SD卡/雲端儲存	連接方式：Wi-Fi 802.11 b/g/n/2.4GHz

支持 小米澎湃智联　　已接入 米家APP

本產品已接入米家，可透過米家APP控制。

“已接入米家”(Works with Mijia) 僅作軟件層面的驗證，小米不對該產品及企業的生產製造、標準執行、質量監管等方面負責。

安裝米家APP

掃描產品二維碼，或在應用商店搜尋“米家”，下載並安裝米家APP。已安裝米家APP的用戶將被引導至設備連接頁面。

接通電源

將電源連接線插入攝像機的電源插孔，攝像機會自動開啟，並有語音提示：“請用手機掃描機身標籤上的二維碼，等待連接”。

新增裝置 (Android)

1.開啟米家APP首頁，點擊頁面右上角的“+”，選擇“掃一下”，使用手機掃描機身上的QR碼，並依照頁面提示完成設備添加。

提示：若無法掃描產品QR碼，可透過搜尋產品名稱來完成設備添加。
由於米家APP會不斷升級更新，實際操作可能與以上描述略有差異，請依照當前米家APP內的指引進行操作。
連接時請確保手機與路由器網路暢通。

2.待軟件自動掃描設備完成後，選擇您需要連接的路由器WiFi，並輸入WiFi密碼；將手機盡量靠近設備，等待軟件顯示掃碼添加界面，即掃描設備上的QR碼，待軟件自動配置完成。

* 若掃碼失敗，請點擊“沒有QR碼，手動新增”，手動選擇“xiaovv 海螺槍球攝影機”。待設備播報“請輸入四位數字密碼xxxx”，於手機輸入數字密碼，待軟件自動配置完成。

新增裝置 (iOS)

1.開啟米家APP首頁，點擊頁面右上角的“+”新增裝置，選擇“xiaovv 海螺槍球攝影機 BQ3”，並依照頁面提示完成裝置新增。

2.選擇您需要連接的路由器Wi-Fi，並輸入Wi-Fi密碼，進入下一步連接。按照提示“前往設定”，進入系統設定連接以“xiaovv-camera-xxx xxx”開頭的Wi-Fi。

3.將手機連接到設備Wi-Fi“xiaovv-camera-xxx xxx”後，返回米家APP，進入自動配置。請將手機盡量靠近設備，等待軟件自動配置完成。

實時查看

添加完成後，即可在首頁列表中找到此設備，選擇後即可進行實時預覽。透過攝像機的控制畫面，可進行畫面截取、遠程通話等操作。

圖文教程及更多精彩活動

安裝裝置

可以將 xiaovv 智能雲台海螺機 2.5K 擺放在寫字枱、貨架、餐枱等平台，亦可以使用基座配件進行倒裝或壁裝。如採用黏貼方式，可將支架底座安裝在設備上，直接利用強力雙面膠紙貼到牆上。

安裝指引

1.按照基座的孔距，先用鉛筆在牆體上做好標記，再用鑽孔工具在牆面鑽兩個孔，鑽孔直徑約為：6mm，孔深約為：26mm；

2.將兩個膠質膨脹管釘入牆壁；

3.基座上標有箭頭的一面朝上，將螺絲穿入孔內，並擰入牆上的膠質膨脹管中；

4.將攝像機底部對準基座卡位，並自左向右旋轉至鎖定。

⚠ 掛牆安裝注意事項：

安裝牆面需要至少能夠承受攝像機總重量的3倍以上。

⚠ 警告：

為防止意外傷害，必須按照安裝說明將設備牢固地固定在牆壁上。

製 造 商：廣東省宏視智能科技有限公司
地　　址：肇慶市鼎湖區桂城寶鼎路72號廠房6樓
電　　郵：xiaovvsupport@macro-video.com
網　　址：xiaovv.com

美國聯邦通訊委員會（FCC）聲明

未經負責本產品之責任單位核准而逕自改裝或變更本產品，使用者將喪失使用本產品之權利。本裝置符合美國聯邦通訊委員會（FCC）規範的15部分之規定。

操作需遵守以下兩項條件限制：

1.本裝置不致造成有害的干擾，且
2.本裝置必須能承受所接收之任何干擾，包括可能造成非預期的操作干擾。注意：本設備經測試並證明符合根據美國聯邦通訊委員會(FCC)規範的15部分所設定之B級(Class B)數位裝置之限制條件。這些限制的訂定在於提供適當的保護，以防止住宅安裝時造成不良干擾。本設備會產生、使用並釋放射頻電能，如未依照說明手冊進行安裝與使用，會對無線電通訊產生不良干擾。然而，以特定的程序安裝並不保證絕對不會有干擾產生。若本設備確實對無線電通訊及電視信號接收產生嚴重的干擾，此不良干擾可經由交替開關本設備來判定，使用者可透過以下一種或多種方法試著解除干擾：

· 調整接收天線的方向或位置。
· 拉長設備與接收器的間距。
· 將設備接到與接收器不同電路的插座上。
· 請洽經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以尋求協助。

美國聯邦通訊委員會（FCC）20 公分聲明：本設備符合美國聯邦通訊委員會（FCC）為非控制環境制定的輻射曝露限制。本設備安裝與操作時，散熱器與您的身體之間應保持20公分的最小距離。發射器不必與任何其他天線或發射器位於同一位置或一起操作。

WEEE處理與回收資訊

正確處理本產品。此標誌表示產品不得在歐盟各地與其他家居廢物一併處理。為避免不受控制的廢物處理可能傷害環境或人類健康，負責地回收它，以促進可持續重複使用材料資源。如果想歸還老舊裝置，請使用歸還和收集系統或聯絡購買產品的零售店。他們會拿走產品進行環境安全回收。

適配器聲明

廣東省宏視智能科技有限公司在此聲明，無線設備類型海螺槍球攝影機BQ3符合指令2014/53/EU。

กรุณาอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างรอบคอบก่อนใช้งานอุปกรณ์ และเก็บรักษาไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

รายการบรรจุภัณฑ์

กล้อง

คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว

อะแดปเตอร์ไฟฟ้า (พร้อมสายไฟ)

ฐานยึด

ชุดสกรู

เทปสองหน้า

คำเตือน: ผลิตภัณฑ์, อุปกรณ์เสริม, และภาพประกอบของอินเตอร์เฟซผู้ใช้ในคู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็วนี้เป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากที่แสดงเนื่องจากการอัปเดตและการปรับปรุง โปรดอ้างอิงกับผลิตภัณฑ์จริงเพื่อความถูกต้อง

TH-101

แนะนำผลิตภัณฑ์ - กล้อง

ด้านหน้า ด้านล่าง

รายการบรรจุภัณฑ์

รายการบรรจุภัณฑ์ : กล้อง×1、ฐานยึด×1、อะแดปเตอร์ไฟฟ้า×1、คู่มือ×1、ชุดสกรู×1、เทปสองหน้า×1

รุ่นผลิตภัณฑ์: XVV-3640S-BQ3	แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: DC_5V
ความละเอียด: 4.0MP	การปรับปรุงภาพ: การลดเสียงรบกวน 3D
PTZ: 355°	การปฏิบัติตามมาตรฐาน: GB 4943.1-2022
เสียง: เสียงสองทาง	แสง: ไฟอินฟราเรด 4 ดวง + ไฟ LED ขาว 4 ดวง
หมายเลข CMIIT: 2023DP8737	ความชื้นในการทำงาน: ≤75%RH
อุณหภูมิการทำงาน: -10 C ~+50 C	รองรับ: Android 8.0/iOS 12 หรือสูงกว่า
การจัดเก็บข้อมูล: การ์ด Micro SD/การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์	การเชื่อมต่อไร้สาย: Wi-Fi 802.11 b/g/n/2.4GHz

TH-102

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

ผลิตภัณฑ์นี้เชื่อมต่อกับ Mijia แล้วและสามารถควบคุมได้ผ่านแอป Xiaomi Home.

การรับรอง "Works with Mijia" เพียงแค่ยืนยันความเข้ากันได้ในระดับซอฟต์แวร์เท่านั้น Xiaomi ไม่มีความรับผิดชอบในกระบวนการผลิต, การปฏิบัติตามมาตรฐาน, การตรวจสอบคุณภาพ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้หรือผู้ผลิต.

ติดตั้งแอป Xiaomi Home

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Xiaomi Home จาก APP Store หรือสแกนรหัส QR ด้านล่าง

TH-103

เปิดเครื่อง

เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับพอร์ตไฟของกล้อง อุปกรณ์จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติและแสดงข้อความ "กรุณาสแกนรหัส QR ที่กล้องและรอการเชื่อมต่อ"

TH-104

เพิ่มอุปกรณ์ (Android)

1 .เปิดแอปและแตะที่ไอคอน "+" ที่มุมขวาบน เลือก "สแกน" และใช้โทรศัพท์ของคุณสแกนรหัส QR บนอุปกรณ์ ตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มอุปกรณ์.

คำเตือน: หากไม่สามารถสแกนรหัส QR ได้ คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์โดยการค้นหาชื่อของมัน.
เนื่องจากมีการอัปเดตและปรับปรุงแอป Xiaomi Home อย่างต่อเนื่อง การดำเนินการจริงอาจแตกต่างจากคำอธิบายข้างต้นเล็กน้อย โปรดทำตามคำแนะนำล่าสุดในแอป.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเราเตอร์ของคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรระหว่างการตั้งค่า.

2.แอปสามารถค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง เลือกกล้องของคุณ, เลือกเครือข่าย Wi-Fi และกรอกรหัสผ่าน วางโทรศัพท์ของคุณใกล้กับอุปกรณ์และรอให้แอปแสดงหน้าจอการสแกน จากนั้น สแกนรหัส QR บนอุปกรณ์และรอการเชื่อมต่อ.

TH-105

* หากการสแกนรหัส QR ล้มเหลว, แตะ "ไม่มีรหัส QR ใช้งาน, เพิ่มด้วยตนเอง" และเลือก "xiaovv กล้อง PTZ โดมเลนส์คู่ BQ3".
เมื่ออุปกรณ์แสดงข้อความ "กรุณากรอกรหัสผ่านสี่หลัก: XXXX" ให้กรอกรหัสและรอการเชื่อมต่อ

TH-106

เพิ่มอุปกรณ์ (iOS)

1 .เปิดแอปและแตะที่ไอคอน "+" ที่มุมขวาบน เลือก "xiaovv กล้อง PTZ โดมเลนส์คู่ BQ3"

2.เลือกเครือข่าย Wi-Fi ของคุณและกรอกรหัสผ่าน จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของอุปกรณ์ (ชื่อ: xiaovv-camera-xxx_xxx)

TH-107

3.เมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของอุปกรณ์ (ชื่อ: xiaovv-camera-xxx_xxx) แล้ว ให้กลับไปที่แอป Xiaomi Home วางโทรศัพท์ไว้ใกล้กับอุปกรณ์ และรอการเชื่อมต่อ

TH-108

มุมมองสด

คุณสามารถใช้มุมมองสดในแอปได้เมื่ออุปกรณ์ออนไลน์

TH-109

สแกนเพื่อดูคู่มืออิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลเพิ่มเติม

TH-110

ประเภทการติดตั้ง

BQ3 สามารถวางบนพื้นผิวเรียบ เช่น โต๊ะ ชั้นวาง หรือโต๊ะทำงาน นอกจากนี้ยังรองรับการติดตั้งบนผนังหรือเพดานโดยใช้ฐานยึด สำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย ให้ติดฐานเข้ากับอุปกรณ์และยึดกับผนังโดยใช้เทปสองหน้า

คู่มือการติดตั้งบนผนัง

1.ใช้ฐานเป็นแม่แบบ แล้วทำเครื่องหมายจุดติดตั้งบนผนังด้วยดินสอ จากนั้นเจาะรูสองรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม., ความลึก 26 มม.)

2.ตอกพุกเข้าไปในรูที่เจาะไว้

TH-111

3.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกศรบนฐานหันขึ้นด้านบน ใช้สกรูยึดฐานเข้ากับพุกพลาสติกบนผนัง

4.จัดตำแหน่งด้านล่างของกล้องให้ตรงกับฐาน จากนั้นหมุนจากซ้ายไปขวาจนกว่าจะล็อกเข้าที่

⚠ **หมายเหตุสำคัญ :**

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวที่ติดตั้งสามารถรองรับน้ำหนักของกล้องได้อย่างน้อย 3 เท่า

⚠ **คำเตือน :**

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหาย อุปกรณ์ต้องได้รับการติดตั้งให้แน่นหนาตามคำแนะนำในการติดตั้ง

TH-112

ผู้ผลิต: GuangDong macro-video smart technologies limited
ที่อยู่: ชั้น 6 ของอาคารโรงงาน เลขที่ 72 ถนน Baoding, ถนน Guicheng, เขต Dinghu, เมือง Zhaoqing, มณฑล Guangdong, ประเทศจีน
อีเมล: xiaovvsupport@macro-video.com
แว็บไซต์: xiaovv.com

TH-113

คำชี้แจง FCC

การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายที่รับผิดชอบในด้านการปฏิบัติตามอาจทำให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ อุปกรณ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของส่วนที่ 15 ของกฎระเบียบ FCC การใช้งานต้องอยู่

ภายใต้เงื่อนไขสองข้อดังต่อไปนี้:

1.อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย
2.อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนที่ได้รับ รวมถึงการรบกวนที่อาจทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้ผ่านการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อจำกัดของอุปกรณ์ดิจิตอลประเภท B ตามข้อกำหนดส่วนที่ 15 ของกฎระเบียบ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้การปกป้องที่สมเหตุสมผลจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในสถานที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้ผลิต ใช้ และสามารถปล่อยพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ และหากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ
อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะไม่เกิดการรบกวนในการติดตั้งเฉพาะ หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขการรบกวนด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้:
- ปรับทิศทางหรือย้ายเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และตัวรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับปลั๊กไฟในวงจรที่แตกต่างจากที่เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณ
- ปรึกษาผู้จำหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

TH-114

คำชี้แจง FCC การสัมผัสการรังสี 20 ซม.: อุปกรณ์นี้ปฏิบัติตามขีดจำกัดการสัมผัสการรังสีของ FCC ที่กำหนดไว้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม อุปกรณ์นี้ควรติดตั้งและใช้งานโดยมีระยะห่างขั้นต่ำ 20 ซม. ระหว่างตัวปล่อยคลื่นและร่างกายของคุณ อุปกรณ์ส่งสัญญาณนี้ต้องไม่ติดตั้งหรือใช้งานร่วมกับเสาอากาศหรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณอื่นใด

TH-115

ข้อมูลการกำจัดและการรีไซเคิล WEEE

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง เครื่องหมายนี้แสดงว่าอุปกรณ์นี้ไม่ควรกำจัดกับขยะทั่วไปในบ้านในสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์จากการทิ้งขยะอย่างไม่ควบคุม โปรดรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนและการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ หากต้องการส่งคืนอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว โปรดใช้ระบบการส่งคืนและการเก็บรวบรวม หรือ ติดต่อผู้ค้าปลีกที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ พวกเขาสามารถนำผลิตภัณฑ์นี้ไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

TH-116

คำแถลงเกี่ยวกับตัวแปลง

ขอประกาศว่า GuangDong Macro-video Smart Technologies Limited ขอยืนยันว่าอุปกรณ์วิทยุประเภท Dome Dual Lens PTZ Camera BQ3 เป็นไปตามข้อกำหนดของคำสั่ง 2014/53/EU

TH-117

Harap baca panduan ini dengan cermat sebelum menggunakan perangkat dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

Daftar Kemasan

Kamera

Panduan cepat

Adaptor daya (dengan kabel daya)

Kremangan pemasangan

Paket sekrup

Pita dua sisi

Catatan: Produk, aksesori, dan ilustrasi antarmuka pengguna dalam Panduan Cepat ini hanya untuk referensi. Produk yang sebenarnya dapat bervariasi karena pembaruan dan peningkatan. Silakan merujuk pada produk yang sebenarnya untuk keakuratan.

Pengenalan Produk-Kamera

Parameter Produk

Daftar Kemasan：Kamera×1、Kremangan pemasangan ×1、Adaptor daya ×1、Panduan ×1、Paket sekrup ×1、Pita dua sisi ×1

Model Produk：XVV-3640S-BQ3	Input Daya：DC_5V
Resolusi：4.0MP	Peningkatan Gambar：Penekanan noise 3D
PTZ：Pan 355°	Lampu：4 pcs lampu inframerah + 4 pcs lampu LED putih
Audio：Audio dua arah	
Suhu Operasional：-10°C~+50°C	Kelembaban Operasional：≤75%RH
Penyimpanan：Kartu Micro SD/Penyimpanan cloudstorage	Dukungan：Android 8.0/iOS 12 atau lebih tinggi
	Koneksi Nirkabel：Wi-Fi 802.11 b/g/n/2.4GHz

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Produk ini telah terhubung ke Mijia dan dapat dikendalikan melalui aplikasi Xiaomi Home.

Sertifikasi "Works with Mijia" hanya memvalidasi kompatibilitas pada tingkat perangkat lunak. Xiaomi tidak bertanggung jawab atas proses produksi, kepatuhan terhadap standar, pengawasan kualitas, atau aspek lainnya yang terkait dengan produk ini maupun produsennya.

Pasang Aplikasi Xiaomi Home

Unduh dan pasang Aplikasi Xiaomi Home dari APP Store atau pindai kode QR di bawah ini.

Nyalakan

Sambungkan kabel daya ke port daya kamera. Perangkat akan otomatis menyala dan menampilkan pesan "Silakan pindai kode QR di kamera dan tunggu untuk koneksi."

Tambahkan Perangkat (Android)

1 .uka aplikasi dan ketuk ikon "+" di pojok kanan atas. Pilih "Pindai" dan gunakan ponsel Anda untuk memindai kode QR pada perangkat. Ikuti petunjuk untuk menambahkan perangkat.

Catatan: Jika kode QR tidak dapat dipindai, Anda dapat menambahkan perangkat dengan mencari nama perangkat tersebut.
Karena pembaruan dan peningkatan berkelanjutan pada aplikasi Xiaomi Home, operasi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari deskripsi di atas. Harap ikuti petunjuk terbaru di aplikasi.
Pastikan ponsel pintar dan router Anda memiliki koneksi internet yang stabil selama pengaturan.

2.Aplikasi dapat mencari perangkat di sekitar. Pilih kamera Anda, pilih jaringan Wi-Fi, dan masukkan kata sandi. Pastikan ponsel Anda dekat dengan perangkat dan tunggu aplikasi menampilkan antarmuka Pindai. Kemudian, pindai kode QR pada perangkat dan tunggu koneksi.

* Jika pemindaian kode QR gagal, ketuk "Tidak ada kode QR yang tersedia dan tambahkan secara manual", dan pilih "xiaovv Kamera Dome PTZ Tampilan Ganda BQ3".
Ketika perangkat memberi petunjuk "Silakan masukkan kata sandi empat digit: XXXX", masukkan kode dan tunggu koneksi.

Tambahkan Perangkat (iOS)

1 .Buka aplikasi dan ketuk ikon "+" di pojok kanan atas. Pilih "xiaovv Kamera Dome PTZ Tampilan Ganda BQ3".

2.Pilih jaringan Wi-Fi Anda dan masukkan kata sandi. Kemudian, ikuti petunjuk untuk terhubung ke Wi-Fi perangkat (nama: xiaovv-camera-xxx_xxx).

3.Saat ponsel Anda terhubung ke Wi-Fi perangkat (nama: xiaovv-camera-xxx_xxx), kembali ke aplikasi Xiaomi Home, dekatkan ponsel Anda ke perangkat, dan tunggu koneksi.

Tampilan Langsung

Anda dapat menggunakan Tampilan Langsung di aplikasi saat perangkat sedang online.

Pindai untuk Tutorial Elektronik dan Lainnya

Jenis Pemasangan

BQ3 dapat ditempatkan di permukaan datar seperti meja atau rak. Perangkat ini juga mendukung pemasangan di dinding atau langit-langit dengan menggunakan kremangan pemasangan. Untuk pemasangan yang cepat dan mudah, pasang kremangan ke perangkat dan rekatkan ke dinding menggunakan pita dua sisi.

Panduan Pemasangan di Dinding

1.Tandai titik pemasangan di dinding dengan pensil, gunakan kremangan pemasangan sebagai template. Kemudian, bor dua lubang (diameter 6mm, kedalaman 26mm).

2.Masukkan anker ekspansi plastik ke dalam lubang yang telah dibor.

3.Pastikan panah pada kremangan pemasangan mengarah ke atas. Gunakan sekrup untuk mengencangkan kremangan ke anker dinding.

4.Selaraskan bagian bawah kamera dengan kremangan, lalu putar dari kiri ke kanan hingga terkunci di tempatnya.

⚠ Catatan Penting：

Pastikan permukaan pemasangan dapat menopang setidaknya 3 kali total berat kamera.

⚠ Peringatan：

Untuk mencegah cedera atau kerusakan, perangkat harus dipasang dengan kuat di dinding sesuai dengan petunjuk pemasangan.

Produsen：GuangDong macro-video smart technologies limited
Alamat：Lantai 6 Gedung Pabrik, No. 72, Jalan Baoding, Jalan Guicheng, Distrik Dinghu, Zhaoqing, Guangdong, China
E-mail：xiaovvsupport@macro-video.com
Situs Web：xiaovv.com

Pernyataan FCC

Perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui secara tegas oleh pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan dapat membatalkan otoritas pengguna untuk mengoperasikan perangkat ini. Perangkat ini mematuhi Bagian 15 dari Aturan FCC.

Operasi perangkat ini tunduk pada dua kondisi berikut:

1.Perangkat ini tidak boleh menyebabkan interferensi berbahaya, dan
2.Perangkat ini harus menerima segala interferensi yang diterima, termasuk interferensi yang dapat menyebabkan operasi yang tidak diinginkan.
Catatan: Perangkat ini telah diuji dan ditemukan memenuhi batasan untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Bagian 15 dari Aturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap interferensi berbahaya dalam instalasi rumah tangga. Perangkat ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio, dan jika tidak dipasang dan digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat menyebabkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio.
Namun, tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan terjadi dalam instalasi tertentu. Jika perangkat ini menyebabkan interferensi berbahaya pada penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan mematikan dan menyalakan perangkat, pengguna disarankan untuk mencoba mengoreksi interferensi dengan salah satu atau lebih langkah berikut:

· Menyusun ulang atau memindahkan antena penerima.
· Meningkatkan pemisahan antara perangkat dan penerima.
· Menghubungkan perangkat ke soket pada sirkuit yang berbeda dari yang digunakan oleh penerima.
· Berkonsultasi dengan dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk bantuan.

Pernyataan FCC 20cm: Perangkat ini mematuhi batas paparan radiasi FCC yang ditetapkan untuk lingkungan yang tidak terkendali. Perangkat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara pemancar & tubuh Anda. Pemancar ini tidak boleh dipasang atau beroperasi bersama dengan antena atau pemancar lain.

Informasi Pembuangan dan Daur Ulang WEEE

Pembuangan yang Benar untuk Produk ini. Penandaan ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama sampah rumah tangga lainnya di seluruh Uni Eropa. Untuk mencegah potensi bahaya bagi lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, daur ulanglah produk ini dengan bertanggung jawab untuk mempromosikan penggunaan kembali sumber daya material yang berkelanjutan. Untuk mengembalikan perangkat yang telah digunakan, harap gunakan sistem pengembalian dan pengumpulan atau hubungi pengecer tempat produk ini dibeli. Mereka dapat mengambil produk ini untuk daur ulang yang aman bagi lingkungan.

Pernyataan Adaptor

Dengan ini, GuangDong Macro-Video Smart Technologies Limited menyatakan bahwa perangkat radio tipe Dome Dual Lens PTZ Camera BQ3 telah memenuhi Ketentuan 2014/53/EU.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

قائمة المحتويات

محول الطاقة (مع كابل الطاقة)

دليل المستخدم السريع

الكاميرا

شريط لصق مزدوج الجوانب

مجموعة البراغي

قاعدة التثبيت

ملاحظة: الصور التوضيحية للمنتج والملحقات ومواصفاته المستخدمة في هذا الدليل السريع هي للمرجعية فقط. قد يختلف المنتج الفعلي بسبب التحديثات والترقيات. يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي للتأكد من التفاصيل الدقيقة.

مقدمة المنتج-الكاميرا

المواصفات الفنية

قائمة المحتويات: الكاميرا ×1، قاعدة التثبيت ×1، محول الطاقة ×1، الدليل ×1، مجموعة البراغي ×1، شريط لصق مزدوج الجوانب ×1

طراز المنتج : XVV-3640S-BQ3	مدخل الطاقة: DC_5V
الدقة : 4.0 ميجابكسل	تحسين الصورة: تقليل الضوضاء ثلاثي الأبعاد
PTZ : 355°	LED أضواء + 4 أضواء الأشعة تحت الحمراء + أضواء البيضاء
الصوت : صوت ثنائي الاتجاه	رطوبة التشغيل : ≤75%RH
درجة حرارة التشغيل : -10°C~+50°C	الحجم : Android 8.0 / iOS 12 أو أعلى
التخزين : بطاقة Micro SD / التخزين السحابي	الاتصال اللاسلكي : Wi-Fi 802.11 b/g/n/2.4GHz

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

تم ربط هذا المنتج بـ Mijia ويمكنك التحكم به عبر تطبيق Xiaomi Home.

قد تكون هناك قيود على الوظائف والميزات المتاحة اعتمادًا على الإصدار الحالي من تطبيق Xiaomi Home. يُرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.

تثبيت تطبيق Xiaomi Home

قم بتنزيل وتثبيت تطبيق Xiaomi Home من متجر التطبيقات أو امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه.

تشغيل الجهاز

يرجى "توصيل الطاقة" وانتظار الإشارة الصوتية التي تفيد بأن الكاميرا قد تلقت الطاقة. تأكد من توصيل الطاقة بالمنفذ الصحيح وفقًا للتعليمات الموضحة في الرسم التوضيحي. امسح رمز الاستجابة السريعة على الكاميرا واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إضافة الجهاز (أندرويد)

تأكد من تشغيل البلوتوث والموقع على هاتفك. افتح تطبيق Smarthjem وانقر على "+" في الزاوية العلوية اليمنى. اختر "مسح" وامسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الجهاز. اتبع التعليمات لإضافة الجهاز.

ملاحظة: إذا تعذر مسح رمز الاستجابة السريعة، فيمكنك إضافة الجهاز من خلال البحث عن اسم "Xiaomi Home" في قائمة الأجهزة المتاحة، ثم تطبيق تعليمات التحقق. لذا يُرجى الرجوع إلى دليل تطبيق Xiaomi Home للحصول على أحدث التعليمات والتحديثات. قد تختلف المنتج الفعلي بسبب التحديثات والترقيات.

تأكد من أن هاتفك المحمول متصل بالإنترنت بشكل مستقر وقريب من الجهاز. اختر الكاميرا الخاصة بك، وحدد تطبيق Wi-Fi وأدخل كلمة مرور شبكة Wi-Fi الخاصة بك. اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال التحقق.

انتقل إلى "الإضافة" واختر "إضافة جهاز"، ثم اختر "الكاميرا" وحدد "Dome Dual Lens PTZ Camera BQ3". اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإكمال الإعداد. إذا لم تتمكن من مسح رمز QR، يمكنك إدخال كلمة مرور Wi-Fi يدويًا. يُرجى إدخال كلمة مرور Wi-Fi الصحيحة لضمان الاتصال السلس.

إضافة الجهاز (iOS)

انتقل إلى "الإعدادات" واختر "إضافة جهاز" في الزاوية العلوية اليمنى. اختر "Dome Dual Lens PTZ Camera BQ3". افتح تطبيق Xiaomi Home وانقر على "+" في الزاوية العلوية اليمنى. اختر "إضافة جهاز" وامسح رمز QR الموجود على الجهاز. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإكمال الإعداد.

انتقل إلى "الإعدادات" واختر "إضافة جهاز" (اسم: xiaovv-camera-xxx_xxx) لتحديد الجهاز المتصل. أدخل كلمة مرور Wi-Fi الصحيحة لإكمال الاتصال. بعد الاتصال، افتح تطبيق Xiaomi Home وانقر على "إضافة جهاز" لإكمال التحقق. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإكمال الإعداد.

العرض المباشر

بعد إضافة الجهاز بنجاح، يمكنك استخدام العرض المباشر في التطبيق عندما يكون الجهاز متصلاً بالإنترنت.

امسح لعرض الدليل الإلكتروني والملزيد

نوع التثبيت

يمكن وضع BQ3 على أسطح مستوية مثل المكاتب أو الرفوف أو الطاولات. كما يتيح التثبيت على الجدار أو السقف باستخدام قاعدة التثبيت. من أجل تثبيت مريح وآمن، يتوصى باستخدام القاعدة للجهاز. ثبته على الجدار باستخدام الشريط اللاصق مزدوج الجوانب.

دليل التثبيت على الجدار

1. حدد نقاط التثبيت على الجدار باستخدام قلم رصاص، باستخدام القاعدة كقالب. ثم، قم بحفر ثقبين (قطر 6 مم، عمق 26 مم).

2. اضغط على المراسي البلاستيكية في الثقوب المحفورة.

3. تأكد من أن السطح الموجود على القاعدة مواجه للأعلى. استخدم البراغي لتثبيت القاعدة على المراسي الجدارية.

4. قم بمحاذاة الجزء السفلي من الكاميرا مع القاعدة، ثم قم بتدويرها من اليسار إلى اليمين حتى تنغلق في مكانها.

ملاحظات هامة:

تأكد من أن السطح المستخدم للتثبيت يمكنه دعم وزن الكاميرا بمقدار ثلاثة أضعاف على الأقل.

تحذير:

لتجنب الإصابات أو الأضرار، يجب تثبيت الجهاز بإحكام على الجدار وفقًا لتعليمات التثبيت.

الشركة المصنعة: GuangDong Macro-video Smart Technologies Limited
العنوان: الطابق السادس من مبنى المصنع، رقم 72، طريق وانيانغ، شارع غوانتشنغ، منطقة دينغوه، مدينة تشاوشينغ، قوانغدونغ، الصين
البريد الإلكتروني: xiaovvsupport@macro-video.com
الموقع الإلكتروني: xiaovv.com

بيان FCC

التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تؤدي إلى إلغاء سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد FCC.

غيل خاضع للشرطين التاليين:

1. لا يجوز لهذا الجهاز أن يسبب تداخلاً ضارًا.
2. يجب على هذا الجهاز قبول أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع الحدود المقررة للأجهزة الرقمية من الفئة B. وفقًا للجزء 15 من قواعد FCC. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التثبيتات السكنية. يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام وإشعاع الطاقة الترددية، وإذا لم يتم تثبيته واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يسبب تداخلاً ضارًا في الاتصالات اللاسلكية.

ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في التثبيتات الخاصة. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، الذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، فنشجع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل بإحدى أو أكثر من التدابير التالية:

- إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال.
- زيادة الفصل بين الجهاز والمستقبل.
- توصيل الجهاز في منفذ كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك المتصلة بالمستقبل.
- استشارة الوكيل أو فني راديو / تلفزيون ذو خبرة للمساعدة.

بيان FCC للمادة 20 من:

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع الخاصة بـ FCC في بيئة غير محكومة. يجب تثبيت الجهاز وتشغيله مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن 20 سم بين جهاز الإرسال وجسمك. يجب ألا يكون هذا المرسل موجودًا مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر في نفس الموقع أو يعمل بالتوازي معه.

معلومات التخلص وإعادة التدوير وفقاً للتوجيهات WEEE

التخلص الصحيح من هذا المنتج: يشير هذا العلامة إلى أنه يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع الضرر المحتمل على البيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير المنضبط للنفايات، يُرجى إعادة تدويره بشكل مسؤول لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإرجاع جهازك المستخدم، يُرجى استخدام أنظمة الإرجاع والجمع أو الاتصال بالبائع الذي تم شراء المنتج منه. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة تدويره بشكل آمن بيئياً.

بيانات المحول

بموجب هذا، تعلن GuangDong macro-video smart technologies limited أن نوع جهاز الراديو Dome Dual Lens PTZ Camera BQ3 يتوافق مع التوجيه 2014/53/EU.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza dispozitivul și păstrați-l pentru referințe viitoare.

Lista de ambalare

Notă: Ilustrațiile produsului, accesoriilor și interfeței utilizatorului din acest Manual Ghid Rapid sunt doar pentru referință. Produsele reale pot varia din cauza actualizărilor și îmbunătățirilor. Vă rugăm să vă referiți la produsul real pentru acuratețe.

Introducerea produsului-Cameră

Parametri produsului

Lista de ambalare：Cameră ×1 、Bază de montaj ×1、Adaptor de alimentare ×1、Manual ×1、Pachet de șuruburi ×1、Bandă dublu adezivă ×1

Model produs：XVV-3640S-BQ3	Intrare alimentare：DC_5V
Rezoluție：4.0MP	Îmbunătățire imagine：Suprimare zgomot 3D
PTZ：Panoramă 355°	Lumină：4 becuri infraroșu + 4 becuri LED albe
Audio：Audio bidirecțional	Umiditate de operare：≤75%RH
Temperatura de operare：-10°C~+50°C	Suport：Android 8.0/iOS 12 sau mai sus
Stocare：Card Micro SD/ Stocare în cloud	Conexiune wireless：Wi-Fi 802.11 b/g/n/2.4GHz

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Acest produs a fost conectat la Mijia și poate fi controlat prin aplicația Xiaomi Home.

Certificarea "Works with Mijia" validează doar compatibilitatea la nivel software.
Xiaomi nu își asumă nicio responsabilitate pentru procesele de fabricație, conformitatea cu standardele, supravegherea calității sau orice alte aspecte legate de acest produs sau de producătorul său.

Instalarea aplicației Xiaomi Home

Descărcați și instalați aplicația Xiaomi Home din APP Store sau scanați codul QR de mai jos.

Pornirea dispozitivului

Conectați cablul de alimentare la portul de alimentare al camerei. Dispozitivul se va porni automat și va afișa mesajul "Vă rugăm să scanați codul QR de pe cameră și să așteptați conectarea."

Adăugarea dispozitivului (Android)

1 .Deschideți aplicația și atingeți iconița "+" din colțul din dreapta sus. Selectați "Scanare" și folosiți telefonul pentru a scana codul QR de pe dispozitiv. Urmați instrucțiunile pentru a adăuga dispozitivul.

Notă: Dacă codul QR nu poate fi scanat, puteți adăuga dispozitivul căutându-i numele.
Datorită actualizărilor și îmbunătățirilor continue ale aplicației Xiaomi Home, operațiunile reale pot să difere ușor față de descrierile de mai sus. Vă rugăm să urmați cele mai recente instrucțiuni din aplicație.
Asigurați-vă că smartphone-ul și routerul mențin o conexiune stabilă la internet în timpul configurării.

2.Aplicația poate căuta dispozitivele din apropiere. Alegeți camera, selectați o rețea Wi-Fi și introduceți parola. Păstrați telefonul aproape de dispozitiv și așteptați ca aplicația să afișeze interfața de scanare. Apoi, scanați codul QR de pe dispozitiv și așteptați conexiunea.

* Dacă scanarea codului QR eșuează, atingeți "Nu este disponibil niciun cod QR, adăugați manual" și selectați "xiaovv Dome Dual Lens PTZ Camera BQ3".
Când dispozitivul afișează mesajul "Vă rugăm să introduceți o parolă de patru cifre: XXXX", introduceți codul și așteptați conexiunea.

Adăugarea dispozitivului (iOS)

1 .Deschideți aplicația și atingeți iconița "+" din colțul din dreapta sus. Selectați "xiaovv Dome Dual Lens PTZ Camera BQ3".

2.Selectați rețeaua Wi-Fi și introduceți parola. Apoi, urmați instrucțiunile pentru a vă conecta la Wi-Fi-ul dispozitivului (nume: xiaovv-camera-xxx_xxx).

3.Când telefonul dumneavoastră este conectat la Wi-Fi-ul dispozitivului (nume: xiaovv-camera-xxx_xxx), reveniți la aplicația Xiaomi Home, păstrați telefonul aproape de dispozitiv și așteptați conexiunea.

Vizualizare Live

Puteți utiliza Vizualizarea Live în aplicație atunci când dispozitivul este online.

Scanați pentru tutorial electronic și altele

Tip de montare

BQ3 poate fi plasat pe suprafețe plate, cum ar fi birouri, rafturi sau mese. De asemenea, suportă montaj pe perete sau tavan folosind o bază de montare. Pentru o instalare rapidă și ușoară, atașați baza la dispozitiv și fixați-o pe perete cu bandă dublu adezivă.

Ghid de montare pe perete

1.Marcați punctele de instalare pe perete cu un creion, folosind baza ca șablon. Apoi, perforați două găuri (diametru 6mm, adâncime 26mm).

2.Introduceți ancorele de expansiune din plastic în găurile făcute.

3.Asigurați-vă că săgeata de pe bază este orientată în sus. Folosiți șuruburile pentru a fixa baza în ancorele de perete.

4.Aliniați partea de jos a camerei cu baza, apoi rotiți-o din stânga în dreapta până când se blochează în poziție.

⚠ Note importante：

Asigurați-vă că suprafața de montaj poate susține de cel puțin 3 ori greutatea totală a camerei.

⚠ Atenționare：

Pentru a preveni rănirea sau deteriorarea, dispozitivul trebuie fixat corect pe perete conform instrucțiunilor de instalare.

Producător：GuangDong macro-video smart technologies limited
Adresă：Etajul 6 al clădirii fabricii, Nr. 72, Strada Baoding, Strada Guicheng, Districtul Dinghu, Zhaoqing, Guangdong, China
E-mail：xiaovvsupport@macro-video.com
Website：xiaovv.com

Declarație FCC

Modificările sau schimbările care nu sunt expres aprobate de partea responsabilă de conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul. Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulamentele FCC.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1.Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare, și
2.Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea necorespunzătoare.
Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, conform Partea 15 din Regulamentele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare în comunicațiile radio.
Totuși, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare la recepția radio sau TV, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și repornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
· Reorientați sau relocați antena de recepție.

· Măriți separarea între echipament și receptor.
· Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit față de cel la care este conectat receptorul.
· Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Declarație FCC 20cm: Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră. Acest transmisor nu trebuie să fie co-localizat sau să funcționeze împreună cu orice altă antenă sau transmisor.

Fabricante：GuangDong macro-video smart technologies limited
Endereço：6º andar do prédio da fábrica, Nº 72, Rua Baoding, Bairro Guicheng, Distrito Dinghu, Zhaoqing, Guangdong, China
E-mail：xiaovvsupport@macro-video.com
Website：xiaovv.com

Informații despre eliminarea și reciclarea WEEE

Eliminarea corectă a acestui produs. Această marcă indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați retailerul de unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua produsul pentru reciclarea sigură din punct de vedere al mediului.

Declarații despre adaptor

Prin prezenta, GuangDong macro-video smart technologies limited declară că echipamentul radio tip Dome Dual Lens PTZ Camera BQ3 este conform cu Directiva 2014/53/EU.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị và giữ lại để tham khảo sau này.

Danh Sách Đóng Gói

Máy ảnh

Sách hướng dẫn sử dụng nhanh

Bộ đổi nguồn
(kèm dây nguồn)

Đế gắn

Bộ ốc vít

Băng dính hai mặt

Lưu ý: Sản phẩm, phụ kiện và hình minh họa giao diện người dùng trong Hướng Dẫn Sử Dụng Nhanh này chỉ mang tính tham khảo. Sản phẩm thực tế có thể thay đổi do cập nhật và nâng cấp. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế để có thông tin chính xác.

Giới Thiệu Sản Phẩm - Máy ảnh

Thông Số Sản Phẩm

Danh Sách Đóng Gói：Máy ảnh×1、Đế gắn×1、Bộ đổi nguồn×1、Sách hướng dẫn×1、Bộ ốc vít×1、Băng dính hai mặt×1

Mã Sản Phẩm：XVV-3640S-BQ3	Nguồn vào：DC_5V
Độ phân giải：4.0MP	Tăng cường hình ảnh：Giảm nhiễu 3D
PTZ：355°	Ánh sáng：4 đèn hồng ngoại + 4 đèn LED trắng
Âm thanh：Âm thanh hai chiều	Độ ẩm hoạt động：≤75%RH
Nhiệt độ hoạt động：-10°C~+50°C	Hỗ trợ：Android 8.0/iOS 12 trở lên
Lưu trữ：Thẻ Micro SD/Lưu trữ đám mây	Kết nối không dây：Wi-Fi 802.11 b/g/n/2.4GHz

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Sản phẩm này đã được kết nối với Mijia và có thể được điều khiển qua ứng dụng Xiaomi Home.

Chứng nhận "Works with Mijia" chỉ xác nhận tính tương thích ở cấp độ phần mềm. Xiaomi không chịu trách nhiệm về quy trình sản xuất, tuân thủ tiêu chuẩn, giám sát chất lượng hoặc bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến sản phẩm hoặc nhà sản xuất của sản phẩm này.

Cài đặt ứng dụng Xiaomi Home

Tải và cài đặt ứng dụng Xiaomi Home từ App Store hoặc quét mã QR dưới đây.

Bật nguồn

Kết nối dây nguồn với cổng nguồn của camera. Thiết bị sẽ tự động bật nguồn và hiển thị thông báo "Vui lòng quét mã QR trên camera và chờ kết nối."

Thêm Thiết Bị (Android)

1 .Mở ứng dụng và nhấn vào biểu tượng "+" ở góc trên bên phải. Chọn "Quét" và sử dụng điện thoại để quét mã QR trên thiết bị. Làm theo hướng dẫn để thêm thiết bị.

Lưu ý: Nếu không thể quét mã QR, bạn có thể thêm thiết bị bằng cách tìm kiếm tên của nó. Do ứng dụng Xiaomi Home liên tục cập nhật và nâng cấp, các thao tác thực tế có thể hơi khác so với mô tả trên. Vui lòng làm theo hướng dẫn trong ứng dụng mới nhất. Đảm bảo điện thoại thông minh và router của bạn duy trì kết nối internet ổn định trong quá trình thiết lập.

2.Ứng dụng có thể tìm kiếm các thiết bị gần đó. Chọn camera của bạn, chọn mạng Wi-Fi và nhập mật khẩu. Giữ điện thoại gần thiết bị và chờ ứng dụng hiển thị giao diện Quét. Sau đó, quét mã QR trên thiết bị và chờ kết nối.

* Nếu quét mã QR không thành công, nhấn "Không có mã QR, thêm thủ công", và chọn "xiaovv Camera Dome PTZ Chế Độ Xem BQ3".
Khi thiết bị hiển thị "Vui lòng nhập mật khẩu bốn chữ số: XXXX", nhập mã và chờ kết nối.

Thêm Thiết Bị (iOS)

1 .Mở ứng dụng và nhấn vào biểu tượng "+" ở góc trên bên phải. Chọn "xiaovv Camera Dome PTZ Chế Độ Xem BQ3".

2.Chọn mạng Wi-Fi của bạn và nhập mật khẩu. Sau đó, làm theo hướng dẫn để kết nối với Wi-Fi của thiết bị (tên: xiaovv-camera-xxx_xxx).

3.Khi điện thoại của bạn đã được kết nối với Wi-Fi của thiết bị (tên: xiaovv-camera-xxx_xxx), quay lại ứng dụng Xiaomi Home, giữ điện thoại gần thiết bị và chờ kết nối.

Xem Trực Tiếp

Bạn có thể sử dụng Xem Trực Tiếp trong ứng dụng khi thiết bị đang trực tuyến.

Quét mã để xem hướng dẫn và thêm thông tin

Loại Gắn

BQ3 có thể được đặt trên các bề mặt phẳng như bàn hoặc kệ. Nó cũng hỗ trợ gắn tường hoặc trần bằng cách sử dụng đế gắn. Đế cài đặt nhanh chóng và dễ dàng, gắn đế vào thiết bị và cố định nó lên tường bằng băng dính hai mặt.

Hướng Dẫn Gắn Tường

1.Dùng bút chì đánh dấu các điểm lắp đặt trên tường, sử dụng đế gắn làm mẫu. Sau đó, khoan hai lỗ (đường kính 6mm, sâu 26mm).

2.Đóng chốt mở rộng vào các lỗ đã khoan.

3.Đảm bảo mũi tên trên đế gắn hướng lên trên. Sử dụng ốc vít để cố định đế vào các chốt tường.

4.Căn chỉnh đáy của camera với đế gắn, sau đó xoay từ trái sang phải cho đến khi nó khóa vào vị trí.

⚠ Lưu Ý Quan Trọng:

Đảm bảo bề mặt lắp đặt có thể chịu được ít nhất gấp 3 lần tổng trọng lượng của camera.

⚠ Cảnh Báo:

Để tránh chấn thương hoặc hư hỏng, thiết bị phải được cố định chắc chắn lên tường theo hướng dẫn lắp đặt.

Nhà Sản Xuất：GuangDong macro-video smart technologies limited
Địa chỉ：Tầng 6, Tòa nhà Nhà máy, Số 72, Đường Baoding, Phố Guicheng, Quận Dinghu, Chiêu Thanh, Quảng Đông, Trung Quốc
E-mail：xiaovvsupport@macro-video.com
Trang web：xiaovv.com

Tuyên Bố FCC

Các thay đổi hoặc sửa đổi không được sự chấp thuận rõ ràng từ bên chịu trách nhiệm về sự tuân thủ có thể làm mất quyền sử dụng thiết bị của người dùng. Thiết bị này tuân thủ Phần 15 của Quy tắc FCC.

Việc vận hành thiết bị phải tuân theo hai điều kiện sau:

1.Thiết bị này không được gây ra nhiễu hại, và
2.Thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu nào nhận được, bao gồm nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.
Lưu ý: Thiết bị này đã được kiểm tra và xác nhận tuân thủ các giới hạn cho thiết bị kỹ thuật số loại B, theo Phần 15 của Quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp bảo vệ hợp lý chống lại nhiễu hại trong môi trường dân cư. Thiết bị này phát ra, sử dụng và có thể phát xạ năng lượng tần số vô tuyến, và nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây ra nhiễu hại cho các thông tin vô tuyến.
Tuy nhiên, không có đảm bảo rằng sẽ không có nhiễu trong một cài đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu hại cho việc nhận sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có thể xác định được bằng cách tắt và bật lại thiết bị, người dùng được khuyến khích thử sửa lỗi nhiễu bằng một hoặc nhiều biện pháp sau:
· Điều chỉnh hoặc di chuyển lại ăng-ten thu.
· Tăng khoảng cách giữa thiết bị và bộ thu.

· Kết nối thiết bị vào ổ cắm trên một mạch khác với mạch mà bộ thu đang kết nối.
· Tham khảo ý kiến người bán hoặc kỹ thuật viên vô tuyến/TV có kinh nghiệm để được trợ giúp.

Tuyên Bố FCC 20cm: Thiết bị này tuân thủ các giới hạn phơi nhiễm bức xạ FCC được thiết lập cho môi trường không kiểm soát. Thiết bị này nên được lắp đặt và vận hành với khoảng cách tối thiểu 20cm giữa bộ phát và cơ thể bạn. Bộ phát này không được đặt gần hoặc hoạt động đồng thời với bất kỳ ăng-ten hoặc bộ phát nào khác.

Thông Tin Về Xử Lý và Tái Chế WEEE

Xử lý đúng cách sản phẩm này. Ký hiệu này chỉ ra rằng sản phẩm không nên vứt bỏ cùng với các chất thải sinh hoạt khác trên toàn EU. Để ngăn ngừa tác hại có thể xảy ra đối với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không kiểm soát, hãy tái chế sản phẩm một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên vật liệu. Để trả lại thiết bị đã sử dụng, vui lòng sử dụng các hệ thống trả lại và thu gom hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi bạn đã mua sản phẩm. Họ có thể nhận sản phẩm này để tái chế an toàn cho môi trường.

Tuyên Bố về Bộ Chuyển Đổi

Qua đây, GuangDong macro-video smart technologies limited tuyên bố rằng thiết bị vô tuyến loại Dome Dual Lens PTZ Camera BQ3 tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU.